

Scheda tecnica

ASPIRATORI CARRELLATI MOUSE




ASPIRATORI CARRELLATI MOUSE

Aspiratori carrellati progettati per facilitare l'aspirazione di fumi, vapori, scorie e polveri in genere, in ambienti dove risulta difficile l'aspirazione tradizionale.

DATI TECNICI MACCHINA STANDARD

Codice articolo	MODELLO	DIMENSIONI L x P x H [mm]	POTENZA [KW]	ALIMENTAZIONE* [V] - [Hz]	PORTATA** [m³/h]	RUMOROSITÀ [dB(A)]
U35260033	MOUSE 1	590x980x840	0.55	400 - 50	900	<70
U35260034	MOUSE 2	590x980x840	1.1	400 - 50	1440	<70
U35260094	MOUSE 3	590x980x840	1.5	400 - 50	1800	<70

**Disponibili anche in versione 110V, 230V e ATEX
**Per portate maggiori contattare il nostro ufficio commerciale*



Codice	Descrizione
U35260033	ASPIRATORE CARRELLATO MOUSE 1

DOTAZIONE STANDARD

-	ELETTOVENTILATORE 0.55 KW 400V
-	SPINA E PRESA 3P+T
-	QUADRO ELETTRICO A BORDO MACCHINA

OPTIONAL

H13110002	TUBO FLESSIBILE Ø 120 NERO (20 MT)
H13110043	TUBO FLESSIBILE P2 PU Ø 120 TRASPARENTE (20 MT)

Sono possibili ulteriori personalizzazioni. Per informazioni contattare il nostro ufficio commerciale.



Codice

Descrizione

U35260034 **ASPIRATORE CARRELLATO MOUSE 2**


DOTAZIONE STANDARD

- ELETTOVENTILATORE 1.1 KW 400V
- SPINA E PRESA 3P+T
- QUADRO ELETTRICO A BORDO MACCHINA

OPTIONAL

- H13110001 TUBO FLESSIBILE Ø 160 NERO (20 MT)
- H13110085 TUBO FLESSIBILE P2 PU Ø 160 TRASPARENTE (20 MT)

Sono possibili ulteriori personalizzazioni. Per informazioni contattare il nostro ufficio commerciale.



Codice	Descrizione
U35260094	ASPIRATORE CARRELLATO MOUSE 3

DOTAZIONE STANDARD

-	ELETTOVENTILATORE 1.5 KW 400V
-	SPINA E PRESA 3P+T
-	QUADRO ELETTRICO A BORDO MACCHINA

OPTIONAL

H13110001	TUBO FLESSIBILE Ø 160 NERO (20 MT)
H13110085	TUBO FLESSIBILE P2 PU Ø 160 TRASPARENTE (20 MT)

Sono possibili ulteriori personalizzazioni. Per informazioni contattare il nostro ufficio commerciale.



Di seguito altre immagini esemplificative dell'ASPIRATORE CARRELLATO MOUSE

