

Tekniskt datablad

SUGBÄNKAR BFC



SUGBÄNKAR BFC

Sugbänkar utrustade med elfläkt.

De är lämpliga för uppsugning av rök och damm i olika metallsvetsprocedurer och avlägsnande av material vid torrbearbetning (fasettering, slipning, polering etc.)

Filtreringssystemet består av två antistatiska patroner i vattenavvisande polyester med BIA-certifiering, som möjliggör mycket höga separationsgrader med hög mekanisk stabilitet, motståndskraft mot fukt och temperatur.


De är försedda med insugsgaller som man placerar arbetsstyckena på samt en invändig dammuppsamlingslåda.

De kan förses med skyddsskiljeväggar utan insug med eller utan inattiniska rutor eller insugsskiljeväggar försedda med ribbor som motverkar flisornas studseffekt och ett automatiskt rengöringssystem för patronerna.


TEKNISKA DATA FÖR STANDARDBÄNKEN

Artikelnummer	Modell	MÅTT L x D x H [mm]	EFFEKT [KW]	STRÖMFÖRSÖRJNING* [V] - [Hz]	KAPACITET [m³/tim.]	LJUDNIVÅ [dB(A)]
U35260068	BFC 1200	1210x850x920	1.5	400 - 50	1500	<70
U35260069	BFC 2000	2010x850x920	2.2	400 - 50	2300	<70

**Tillgänglig även i ATEX-versionen*



BFC 1200



BFC 2000

Kod	Beskrivning
U35260068	INSUGSBÄNK BFC 1200


STANDARDTILLBEHÖR

-	GALLER OCH LASTPLAN 1200x800
-	FÖRFILTER AV METALL
-	PATRONER
-	ELFLÄKT 1.5 KW 400V
-	ELPANEL PÅ MASKINEN

TILLVAL

L16060008	INSUGSSKILJEVÄGGAR H.500
L16060009	SKYDDANDE SKILJEVÄGGAR H.500
S28240014	DETEKTOR FÖR TILLSÄTTNING AV DE MEKANISKA FILTREN
L16300090	DÄMPARE
S28240053	SATS FÖR AUTOMATISK RENGÖRING
L12100078	VERTIKAL LUFTTÖMNING
D12100008	HORISONTELL LUFTTÖMNING

Ytterligare personanpassningar är tillgängliga. För mer information, kontakta vårt handelskontor.



Kod	Beskrivning
U35260069	INSUGSBÄNK BFC 2000

STANDARDTILLBEHÖR

-	GALLER OCH LASTPLAN 2000x800
-	FÖRFILTER AV METALL
-	PATRONER
-	ELFLÄKT 2.2 KW 400V
-	ELPANEL PÅ MASKINEN

TILLVAL

L16060010	INSUGSSKILJEVÄGGAR H.500
L16060011	SKYDDANDE SKILJEVÄGGAR H.500
S28240014	DETEKTOR FÖR TILLSÄTTNING AV DE MEKANISKA FILTREN
L16300090	DÄMPARE
S28240053	SATS FÖR AUTOMATISK RENGÖRING
L12100078	VERTIKAL LUFTTÖMNING
D12100008	HORISONTELL LUFTTÖMNING

Ytterligare personanpassningar är tillgängliga. För mer information, kontakta vårt handelskontor.

