

Tekniskt datablad

ARBETSBÄNKAR BL



ARBETSBÄNKAR BL

Arbetsbänkar utan insugsenheter som används sammankopplade med centraliserade sugsystem eller filtermoduler utan elfläkt. De är lämpliga för uppsugning av rök som alstras av olika svetsprocesser, av damm genererade genom slipning och ångor efter limning (tillsätter ett aktivt kolfiltreringssystem).


De är försedda med insugsgaller som man placerar arbetsstyckena på.

De kan förses med skyddsskiljeväggar utan insug med eller utan inattiniska rutor eller insugsskiljeväggar försedda med ribbor som motverkar flisornas studseffekt.


Filtersystemet består av ett mekaniskt förfilter av metall.

TEKNISKA DATA FÖR STANDARDBÄNKEN

Artikelnummer	Modell	MÅTT L x D x H [mm]	EFFEKT [KW]	STRÖMFÖRSÖRJNING [V] - [Hz]	KAPACITET [m³/tim.]	LJUDNIVÅ [dB(A)]
U35260012	BL 1200	1210x940x1030	-	-	-	-
U35260013	BL 2000	2010x940x1030	-	-	-	-



BL 1200



BL 2000

Kod	Beskrivning
U35260012	ARBETSBÄNK BL 1200


STANDARDTILLBEHÖR

-	GALLER OCH LASTPLAN 1200x800
-	FÖRFILTER AV METALL

TILLVAL

L16060008	INSUGSSKILJEVÄGGAR H.500
L16060009	SKYDDANDE SKILJEVÄGGAR H.500

Ytterligare personanpassningar är tillgängliga. För mer information, kontakta vårt handelskontor.



Kod	Beskrivning
U35260013	ARBETSBÄNK BL 2000

STANDARDTILLBEHÖR

-	GALLER OCH LASTPLAN 2000x800
-	FÖRFILTER OCH EFTERFILTER AV METALL

TILLVAL

L16060010	INSUGSSKILJEVÄGGAR H.500
L16060011	SKYDDANDE SKILJEVÄGGAR H.500

Ytterligare personanpassningar är tillgängliga. För mer information, kontakta vårt handelskontor.

