

Tekniskt datablad

STOFTAVSKILJARE DEPOL 1



STOFTAVSKILJARE DEPOL 1

Stoftavskiljare som är avsedd för sugning och filtrering av rök och damm vid torrsvetsning, fasettering, fasettering, slipning, polering, lasermärkning.

Den levereras komplett med invändig deflektor mot gnistbildning och en dammuppsamlingslåda på 60 liter.

Filtreringssystemet består av en antistatisk patron i vattenavvisande BIA-certifierad polyester som möjliggör en mycket hög separationsgrad med hög mekanisk stabilitet, motståndskraft mot fukt och temperatur.


Den kan utrustas med ett automatiskt patronrengöringssystem med tryckluft i mottvätt och, som alternativ till lådan, med en matartratt med en 35 liters dunk.

Det är möjligt att göra en personanpassning med sugkopplingar för diameter och kvantitet (max. 4 sugpunkter) och en vagn med en ledad sugarm i Depurex-serien.

TEKNISKA DATA FÖR STANDARDMASKINEN

Artikelnummer	MODELL	MÅTT L x D x H [mm]	EFFEKT [KW]	STRÖMFÖRSÖRJNING* [V] - [Hz]	KAPACITET [m ³ /tim.]	LJUDNIVÅ [dB(A)]
U35260063	DEPOL 1	770x640x1590	1.5	400 - 50	1000	<70

**Tillgänglig även i ATEX-versionen*



Kod	Beskrivning
U35260063	STOFTAVSKILJARE DEPOL 1


STANDARDTILLBEHÖR

-	ELFLÄKT 1.5 KW 400V
-	PATRON
-	LÅDA FÖR DAMMUPPSAMLING
-	KOPPLING FÖR INSUG Ø120
-	ELPANEL PÅ MASKINEN

TILLVAL

E14690004	ELFLÄKT 2.2 KW 400V
D16300401	ÄNDRINGSSATS TILL PATRON H1000
T24260024	SATS MED AKTIVT KOL (4 FILTER, SKAL)
T24260022	SATS MED ABSOLUT FILTER (FILTER H14, SKAL)
D16110001	KOPPLING FÖR INSUG Ø100
D16110005	KOPPLING FÖR INSUG Ø160
G14310002	DIFFERENTIALENS TRYCKVAKT
S28240051	SATS FÖR AUTOMATISK RENGÖRING
L12100092	MATARTRATT FÖR DEPOL 1
G14310044	TIMRÄKNARE
T34230007	SUGARM DEPUREX 2 Ø160
T24260020	VAGNSATS ARM DEPUREX 2 (utom arm)
T24260025	SATS VAGN DEPOL 1

Ytterligare personanpassningar är tillgängliga. För mer information, kontakta vårt handelskontor.



Nedan följer exempelbilder av AVSKILJAREN DEPOL 1

