

Scheda tecnica

DEPOLVERATORE CARRELLATO DEPOL 30



dalp̄itech®

DEPOLVERATORE CARRELLATO DEPOL 30

Depolveratore carrellato utilizzato per l'aspirazione e la filtrazione di fumi e polveri di saldatura e in operazioni a secco di asportazione di materiali quali smerigliatura, molatura, lucidatura.

Il sistema filtrante è composto da cartucce antistatiche in poliestere idro/olio repellente certificate BIA, che permettono un grado di separazione molto elevato con alta stabilità meccanica, resistenza all'umidità e alla temperatura.


È dotato di un sistema di pulizia automatica delle cartucce con aria compressa in controlavaggio e a vibrazione e di un cassetto per il recupero delle polveri.

Il depolveratore DEPOL 30 può essere corredato di uno o due bracci articolati aspiranti e/o di tubi flessibili con bocchette di aspirazione.

DATI TECNICI MACCHINA STANDARD

Codice articolo	MODELLO	DIMENSIONI L x P x H [mm]	POTENZA [KW]	ALIMENTAZIONE* [V] - [Hz]	PORTATA [m ³ /h]	RUMOROSITÀ [dB(A)]
U35260003	DEPOL 30	880x1030x1270	2.2	400 - 50	1800 (1 braccio) 2400 (2 bracci)	<70

**Disponibile anche in versione ATEX*



Codice	Descrizione
U35260003	DEPOLVERATORE CARRELLATO DEPOL 30

DOTAZIONE STANDARD

-	ELETTOVENTILATORE 2.2 KW 400V
-	CARTUCCE
-	SISTEMA PULIZIA AUTOMATICA CON ARIA COMPRESSA E VIBRATORE
-	QUADRO ELETTRICO A BORDO MACCHINA

OPTIONAL

T34230007	BRACCIO ASPIRANTE DEPUREX 2 Ø160
T34230002	BRACCIO ASPIRANTE DEPUREX 3 Ø160
T34230041	BRACCIO ASPIRANTE DEPUREX 3 Ø200
L16300088	SILENZIATORE
G14240026	CIRCUITO SEQUENZIATORE PER PULIZIA

Sono possibili ulteriori personalizzazioni. Per informazioni contattare il nostro ufficio commerciale.



Di seguito altre immagini esemplificative del **DEPURATORE CARRELLATO DEPOL 30**

