

Tekniskt datablad

AVSKILJARE MED VAGN DST



AVSKILJARE MED VAGN DST


Avskiljare med vagn som lämpar sig för insugning av rök och torrt damm som härrör från svetsprocedurer av metall, värmeförslutning av plastmaterial, svetslödning med låga, borttagning av torra material (slipning, fasettering, blankpolering osv.). De kan kopplas till ledade sugarmar i Depurex-serien eller till flexibla slangar med sugmunstycken.

Filtersystemet består av mekaniska metallfilter och elektriskt svetsade fickor med en effektivitetsgrad som kontrolleras av en differentialtryckvakt. Vid elektriska svetsprocedurer kan de utrustas med en anordning för automatisk start och stopp och en elektromagnetisk sensorklämma.



TEKNISKA DATA FÖR STANDARDMASKINEN

Artikelnummer	Modell	MÅTT LxDxH mm	EFFEKT KW	STRÖMFÖRSÖRJNING V - Hz*	KAPACITET m³/tim. (i höjd med mynningen)	LJUDNIVÅ dB(A)
U35260084	DST 1.8	670x800x1130	1.1	400 - 50	1800	<70
U35260135	DST 2.8	860x940x1130	2.2	400 - 50	2800	<70


* Tillgänglig även i version 110V och 230V ATEX



DST 1.8



DST 2.8



Kod	Beskrivning
U35260084	MEKANISK AVSKILJARE DST 1.8

STANDARDTILLBEHÖR

-	ELFLÄKT 1.1 KW 400V
-	FÖRFILTER AV METALL
-	FICKA AV SYNTETFIBER
-	DETEKTOR FÖR MEKANISK TILLSÄTTNING
-	ELPANEL PÅ MASKINEN

TILLVAL

T34230050	INSUGSARM DEPUREX 1 Ø160
T34230007	SUGARM DEPUREX 2 Ø160
M22520010	FILTER MED AKTIVT KOL
D16520097	ABSOLUT EFTERFILTER H14 (h.68 mm)
D16520210	STYV FICKA AV SYNTETFIBER
T24260027	SATS MED AKTIVT KOL (4 FILTER, SKAL, BREDDAT VEVHUS)
T24260026	SATS MED ABSOLUT FILTER (FILTER H14 h.150mm, SKAL, BREDARE VEVHUS)
T24260023	SATS DEPUREX 3 (BREDDAT VEVHUS, DEPUREX 3)
G14240064	KLÄMMA FÖR MIG MED KOMPLETT ELEKTROMAGNETISK SENSOR
G14240056	KLÄMMA FÖR TIG MED KOMPLETT ELEKTROMAGNETISK SENSOR
S28240028	KRETS FÖR AUTOMATISK START-STOPP
G14310044	TIMRÄKNARE

Ytterligare personanpassningar är tillgängliga. För mer information, kontakta vårt handelskontor.



Kod	Beskrivning
U35260135	MEKANISK AVSKILJARE DST 2.8

STANDARDTILLBEHÖR

-	ELFLÄKT 2.2 KW 400V
-	FÖRFILTER AV METALL
-	STYV FICKA AV SYNTETFIBER
-	DETEKTOR FÖR MEKANISK TILLSÄTTNING
-	BREDDAT VEVHUS
-	ELPANEL PÅ MASKINEN

TILLVAL

T34230007	SUGARM DEPUREX 2 Ø160
T34230002	SUGARM DEPUREX 3 Ø160
M22520010	FILTER MED AKTIVT KOL
D16520097	ABSOLUT EFTERFILTER H14 (h.68mm)
T24260024	SATS MED AKTIVT KOL (4 FILTER, SKAL)
T24260022	SATS MED ABSOLUT FILTER (FILTER H14 h.150mm, SKAL)
G14240064	KLÄMMA FÖR MIG MED KOMPLETT ELEKTROMAGNETISK SENSOR
G14240056	KLÄMMA FÖR TIG MED KOMPLETT ELEKTROMAGNETISK SENSOR
S28240035	KRETS FÖR AUTOMATISK START-STOPP

Ytterligare personanpassningar är tillgängliga. För mer information, kontakta vårt handelskontor.



Nedan följer exempelbilder av AVSKILJAREN MED VAGN DST 1.8



Nedan följer exempelbilder av AVSKILJAREN MED VAGN DST 1.8



Nedan följer exempelbilder av AVSKILJAREN MED VAGN DST 2.8

