

Scheda tecnica

## DEPURATORI ELETTROSTATICI CARRELLATI DSC



**dalp̄itech<sup>®</sup>**

# DEPURATORI ELETTROSTATICI CARRELLATI DSC

Depuratori elettrostatici carrellati indicati per l'aspirazione di fumi e polveri secche di saldatura di metalli, di fumi di termosaldatura di materie plastiche.

Sono accoppiabili a bracci articolati aspiranti o a tubi flessibili corredati di bocchette di aspirazione.


Il sistema filtrante è composto da filtri meccanici metallici e da celle elettrostatiche bistadio facilmente lavabili che non necessitano di parti di ricambio.

Sono corredati di contaore non azzerabile come richiesto dalle normative vigenti.



In procedimenti di saldatura possono essere corredati di un dispositivo per partenza e arresto automatico abbinabile ad una pinza a sensore elettromagnetico o ad un sensore ottico montato sulla bocchetta aspirante e, su richiesta, può essere montato un rilevatore di intasamento elettrostatico per il controllo del grado di efficienza del sistema filtrante.

## DATI TECNICI MACCHINA STANDARD


Codice articolo	MODELLO	DIMENSIONI L x P x H [mm]	POTENZA [KW]	ALIMENTAZIONE [V] - [Hz]	PORTATA [m <sup>3</sup> /h]	RUMOROSITÀ [dB(A)]
<b>U32210002</b>	DSC 1.5	670x950x880	0.75	400 - 50	1500	<72
<b>U32210003</b>	DSC 2.8	790x970x940	1.1	400 - 50	2800	<72



DSC 1.5



DSC 2.8



Codice	Descrizione
<b>U32210002</b>	<b>DEPURATORE ELETTROSTATICO CARRELLATO DSC 1.5</b>

#### DOTAZIONE STANDARD

-	ELETTOVENTILATORE 0.75 KW 400V
-	PREFILTRO-POSTFILTRO METALLICO
-	CELLE ELETTROSTATICHE BISTADIO (IONIZZANTE + CAPTAZIONE)
-	CONTAORE
-	QUADRO ELETTRICO A BORDO MACCHINA

#### OPTIONAL

T34230007	BRACCIO ASPIRANTE DEPUREX 2 Ø160
T34230002	BRACCIO ASPIRANTE DEPUREX 3 Ø160
M22520002	FILTRO CARBONE ATTIVO
D16520098	FILTRO ASSOLUTO H14 (h.68mm)
R14240011	FOTORESISTENZA COMPLETA DI ACCESSORI
S28240009	CIRCUITO PARTENZA-ARRESTO AUTOMATICO
G14240064	PINZA PER MIG A SENSORE ELETTROMAGNETICO COMPLETA
G14240056	PINZA PER TIG A SENSORE ELETTROMAGNETICO COMPLETA
S28240013	RILEVATORE INTASAMENTO ELETTROSTATICO

*Sono possibili ulteriori personalizzazioni. Per informazioni contattare il nostro ufficio commerciale.*



Codice	Descrizione
<b>U32210003</b>	<b>DEPURATORE ELETTROSTATICO CARRELLATO DSC 2.8</b>

#### DOTAZIONE STANDARD

-	ELETTOVENTILATORE 1.1 KW 400V
-	PREFILTRO-POSTFILTRO METALLICO
-	CELLE ELETTROSTATICHE BISTADIO (IONIZZANTE + CAPTAZIONE)
-	CONTAORE
-	QUADRO ELETTRICO A BORDO MACCHINA

#### OPTIONAL

T34230007	BRACCIO ASPIRANTE DEPUREX 2 Ø160
T34230002	BRACCIO ASPIRANTE DEPUREX 3 Ø160
M22520003	FILTRO CARBONE ATTIVO
D16520010	FILTRO ASSOLUTO H14 (h.68mm)
R14240011	FOTORESISTENZA COMPLETA DI ACCESSORI
S28240009	CIRCUITO PARTENZA-ARRESTO AUTOMATICO
G14240064	PINZA PER MIG A SENSORE ELETTROMAGNETICO COMPLETA
G14340056	PINZA PER TIG A SENSORE ELETTROMAGNETICO COMPLETA
S28240013	RILEVATORE INTASAMENTO ELETTROSTATICO

*Sono possibili ulteriori personalizzazioni. Per informazioni contattare il nostro ufficio commerciale.*

