

Tekniskt datablad

ELEKTROSTATISKA AVSKILJARE MED VAGN DSC



dalp̄itech[®]

ELEKTROSTATISKA AVSKILJARE MED VAGN DSC

Elektrostatiska avskiljare med vagn som lämpar sig för insugning av rök och torrt damm som härrör från svetsprocedurer av metall, värmeförslutning av plastmaterial.

De kan kopplas till ledade sugarmar eller till flexibla slangar utrustade med sugmunstycken.


Filtersystemet består av mekaniska metallfilter och elektrostatiska celler i två steg som är lätta att rengöra och som inte behöver reservdelar.

De är utrustade med en icke återställbar timmätare i överensstämmelse med kraven i gällande föreskrifter.



I svetsprocesser kan den utrustas med en enhet för start och automatisk avstängning i kombination med en klämma med en elektromagnetisk sensor eller en optisk sensor monterad på sugmunstycket och, på begäran, kan en detektor för elektrostatisk igensättning monteras för kontroll av filtreringssystemets effektivitetsgrad.

TEKNISKA DATA FÖR STANDARDMASKINEN


Artikelnummer	MODELL	MÅTT L x D x H [mm]	EFFEKT [KW]	STRÖMFÖRSÖRJNING [V] - [Hz]	KAPACITET [m ³ /tim.]	LJUDNIVÅ [dB(A)]
U32210002	DSC 1.5	670x950x880	0.75	400 - 50	1500	<72
U32210003	DSC 2.8	790x970x940	1.1	400 - 50	2800	<72



DSC 1.5



DSC 2.8



Kod	Beskrivning
U32210002	ELEKTROSTATISK AVSKILJARE MED VAGN DSC 1.5

STANDARDTILLBEHÖR

-	ELFLÄKT 0.75 KW 400V
-	FÖRFILTER-EFTERFILTER AV METALL
-	ELEKTROSTATISKA CELLER I TVÅ STEG (JONISERANDE + UPPTAGNINGSSOMRÅDE)
-	TIMRÄKNARE
-	ELPANEL PÅ MASKINEN

TILLVAL

T34230007	SUGARM DEPUREX 2 Ø160
T34230002	SUGARM DEPUREX 3 Ø160
M22520002	FILTER MED AKTIVT KOL
D16520098	ABSOLUT FILTER H14 (h.68mm)
R14240011	FOTOMOTSTÅND KOMPLETT MED TILLBEHÖR
S28240009	KRETS FÖR AUTOMATISK START-STOPP
G14240064	KLÄMMA FÖR MIG MED KOMPLETT ELEKTROMAGNETISK SENSOR
G14240056	KLÄMMA FÖR TIG MED KOMPLETT ELEKTROMAGNETISK SENSOR
S28240013	DETEKTOR FÖR ELEKTROSTATISK TILLSÄTTNING

Ytterligare personanpassningar är tillgängliga. För mer information, kontakta vårt handelskontor.



Kod	Beskrivning
U32210003	ELEKTROSTATISK AVSKILJARE MED VAGN DSC 2.8

STANDARDTILLBEHÖR

-	ELFLÄKT 1.1 KW 400V
-	FÖRFILTER-EFTERFILTER AV METALL
-	ELEKTROSTATISKA CELLER I TVÅ STEG (JONISERANDE + UPPTAGNINGSSOMRÅDE)
-	TIMRÄKNARE
-	ELPANEL PÅ MASKINEN

TILLVAL

T34230007	SUGARM DEPUREX 2 Ø160
T34230002	SUGARM DEPUREX 3 Ø160
M22520003	FILTER MED AKTIVT KOL
D16520098	ABSOLUT FILTER H14 (h.68mm)
R14240011	FOTOMOTSTÅND KOMPLETT MED TILLBEHÖR
S28240009	KRETS FÖR AUTOMATISK START-STOPP
G14240064	KLÄMMA FÖR MIG MED KOMPLETT ELEKTROMAGNETISK SENSOR
G14340056	KLÄMMA FÖR TIG MED KOMPLETT ELEKTROMAGNETISK SENSOR
S28240013	DETEKTOR FÖR ELEKTROSTATISK TILLSÄTTNING

Ytterligare personanpassningar är tillgängliga. För mer information, kontakta vårt handelskontor.

