

Tekniskt datablad

BÄRBARA ELEKTROTATISKA AVSKILJARE DAF



BÄRBARA ELEKTROTATISKA AVSKILJARE DAF

De elektrostatiske avskiljarna DAF 300 och DAF 700 är lämpliga för insug av svetsrök från metall, värmeförsegling av plast och elektrisk erosion, insug av oljedimma på driftmaskiner och i bearbetningscentraler (med tillägg av en förvåtaavskiljare och en oljeåtervinningstank), sugning av rök i guldsmidssektorn och härrörande från värmebehandlingar (ugnar).

Vid elektriska svetsprocedurer kan de utrustas med en anordning för automatisk start och stopp och en klämma med elektromagnetisk sensorklämma.

Filtreringssystemet för avskiljarna DAF 300 och DAF 700 består av mekaniska filter av metall och ett eller flera elektrostatiske filter som är lätta att tvätta och som inte kräver några reservdelar.

DAF 700 C avskiljare med kol är lämplig för sugning av rök som produceras av lösningsmedel och syror.


Filtreringssystemet för DAF 700 C avskiljaren består av syntetiska mekaniska filter och paneler med aktivt kol.

Alla DAF-avskiljare kan kopplas till ledade sugarmar DEPUREX 8 och DEPUREX 12 eller med sugmunstycken med magnetiskt stöd.



TEKNISKA DATA FÖR STANDARDMASKINEN

Artikelnummer	MODELL	MÅTT L x D x H [mm]	EFFEKT [KW]	STRÖMFÖRSÖRJNING* [V] - [Hz]	KAPACITET [m³/tim.]	LJUDNIVÅ [dB(A)]
U32210016	DAF 300	600x340x440	0.2	230 - 50	300	<70
U32210027	DAF 700	600x500x500	0.25	230 - 50	700	<70
V37260001	DAF 700	600x500x500	0.25	230 - 50	700	<70


* Tillgänglig även i version 110V och 230V



DAF 300



DAF 700 - DAF700 C



Kod	Beskrivning
U32210016	BÄRBAR ELEKTROSTATISK AVSKILJARE DAF 300

STANDARDTILLBEHÖR

-	CENTRIFUGAL ELFLÄKT 0.2 KW 230V
-	FÖRFILTER-EFTERFILTER AV METALL
-	ELEKTROSTATISK CELL
-	KOPPLING FÖR INSUG Ø80
-	ELPANEL PÅ MASKINEN

TILLVAL

L12100030	BEHÅLLARE FÖR OLJEUPPSAMLING MED LÅDA
M22520009	FILTER MED AKTIVT KOL
S28240061	SPÄNNINGSREGULATOR
S28240015	KRETS FÖR AUTOMATISK START-STOPP
G14240064	KLÄMMA FÖR MIG MED KOMPLETT ELEKTROMAGNETISK SENSOR
G14240056	KLÄMMA FÖR TIG MED KOMPLETT ELEKTROMAGNETISK SENSOR
L16300086	DÄMPARE FÖR DAF
G14310044	TIMRÄKNARE

Ytterligare personanpassningar är tillgängliga. För mer information kontakta vårt handelskontor.



Kod	Beskrivning
U32210027	BÄRBAR ELEKTROSTATISK AVSKILJARE DAF 700

STANDARDTILLBEHÖR

-	CENTRIFUGAL ELFLÄKT 0.25 KW 230V
-	FÖRFILTER-EFTERFILTER AV METALL
-	ELEKTROSTATISKA CELLER I TVÅ STEG (JONISERANDE + UPPTAGNINGSSOMRÅDE)
-	KOPPLING FÖR INSUG Ø120
-	ELPANEL PÅ MASKINEN

TILLVAL

L12100004	OLJEFÖRFILTER MED FILTER
L12100034	BEHÅLLARE FÖR OLJEÅTERVINNING
M22520001	FILTER MED AKTIVT KOL
S28240015	KRETS FÖR AUTOMATISK START-STOPP
G14240064	KLÄMMA FÖR MIG MED KOMPLETT ELEKTROMAGNETISK SENSOR
G14240056	KLÄMMA FÖR TIG MED KOMPLETT ELEKTROMAGNETISK SENSOR
L16300094	DÄMPARE
S28240061	SPÄNNINGSREGULATOR
G14310044	TIMRÄKNARE

Ytterligare personanpassningar är tillgängliga. För mer information, kontakta vårt handelskontor.



Kod	Beskrivning
V37260001	ELEKTROSTATISK AVSKILJARE MED KOL DAF 700 C

STANDARDTILLBEHÖR

-	CENTRIFUGAL ELFLÄKT 0.25 KW 230V
-	KOPPLING FÖR INSUG MED FLÄNS Ø120
-	FÖRFILTER AV METALL
-	FILTER MED AKTIVT KOL
-	ELPANEL PÅ MASKINEN


TILLVAL

L16300094	DÄMPARE
S28240061	SPÄNNINGSREGULATOR
G14310044	TIMRÄKNARE

Ytterligare personanpassningar är tillgängliga. För mer information kontakta vårt handelskontor.



Nedan följer ytterligare en exempelbild över den BÄRBARA ELEKTROSTATISKA AVSKILJAREN DAF 300



Nedan följer ytterligare en exempelbild över den BÄRBARA ELEKTROSTATISKA AVSKILJAREN DAF 700

